

# Douro Internacional




**Parque Natural**  
**Zona de Protecção Especial – PTZPE0038**  
**Sítio da Rede Natura 2000 - PTCO0022**

## Descrição

O Parque Natural do Douro Internacional abrange o troço fronteiriço do Rio Douro (numa extensão de cerca de 122 km), incluindo o seu vale e superfícies planálticas confinantes, e prolonga-se para sul através do vale do Rio Águeda.

Vasta área de habitats rupícolas, constituídos por escarpas fluviais e afloramentos rochosos; mosaico variado de habitats agrícolas com formações naturais.

Área com grande diversidade de habitats naturais. Presença ocasional de lobo (*Canis lupus*). O sítio abrange o território de uma alcateia na zona a sul do Douro, onde a ameaça sobre a espécie é maior, por se situar no limite de distribuição da espécie em Portugal. Inclui um abrigo importante para morcegos-rato-grande (*Myotis myotis*) e morcegos-de-peluche (*Miniopterus schreibersii*) e uma colónia de hibernação destes últimos. Muito importante para avifauna rupícola.



	Área
Parque Natural	85 146 ha
Zona de Protecção Especial	50 744 ha
Sítio	36 187 ha

O Douro Internacional é uma zona com elevado valor faunístico, em especial avifaunístico, constituindo o troço fronteiriço do Rio Douro com o seu vale, bastante profundo, encaixado e com margens escarpadas, um local de excelência para a nidificação de aves rupícolas das quais se destacam o Grifo (*Gyps fulvus*), o Abutre do Egipto (*Neophron percnopterus*), a Cegonha-preta (*Ciconia nigra*), a Águia-real (*Aquila chrysaetos*) e a Águia de Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*). A zona planáltica adjacente onde se desenvolve a actividade agro-pecuária é extremamente importante como habitat de alimentação destas espécies. O mosaico de habitats (lameiros rodeados por sebes arbóreas, terrenos de cereal, vinhedos, entre outros) que caracteriza a zona do planalto, os matagais de esteva, giestas e azinheiras e os bosquetes de carvalho e sobreiro constituem locais de refúgio para numerosas espécies de mamíferos das quais se destacam o lobo (*Canis lupus*), o corço (*Capreolus capreolus*), o gato-bravo (*Felis silvestris*) e o javali (*Sus scrofa*). De salientar ainda a barragem de Santa Maria de Aguiar, na zona sul do Parque, que constitui a zona húmida mais importante da região interior norte e centro, como local de nidificação e refúgio de aves aquáticas.

## Redes de Conservação

Sítio da Lista Nacional de Sítios ao abrigo da Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE) publicado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto.

Zona de Protecção Especial para Aves (Directiva 79/409/CEE) publicada no Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 de Setembro.

## Factores de Ameaça

Florestação com espécies não autóctones; corte da vegetação ripícola nos afluentes do Douro; abandono das actividades agro-pastoris tradicionais.

Alteração de práticas agrícolas e silvo-pastoris, dando origem a sobre-pastoreio, assim como realização excessiva de queimadas; abertura de novos acessos; prática de desportos de ar livre não organizados; incremento das actividades turísticas e de lazer nos rios e em locais de importância paisagística.

## Instrumentos de Ordenamento e Gestão

Planos de Ordenamento do Território	Planos de Recursos Hídricos	Planos Especiais de Ordenamento do Território	Condicionantes e Serviços de âmbito ambiental
<p><u>PDM de Figueira de Castelo Rodrigo</u> (RCM n.º 33/95 de 10 de Abril)</p> <p><u>PDM de Almeida</u> (RCM n.º 120/94 de 2 de Dezembro)</p>	<p><u>Plano de Bacia Hidrográfica do Douro</u> (Decreto Regulamentar n.º 19/2001 de 10 de Dezembro)</p>	<p><u>Plano de Ordenamento de Parque Natural do Douro Internacional</u> (RCM n.º 120/2005 de 28 de Julho)</p>	<p><u>REN de Figueira de Castelo Rodrigo</u> (RCM n.º 60/96 de 26 de Abril)</p> <p><u>REN de Almeida</u> (Portaria n.º 226/93 de 25 de Fevereiro)</p> <p><u>Interdição caça</u> (Portaria n.º 1250/2002 de 9 de Setembro)</p>


## Legislação Complementar

Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/96 de 5 de Junho (cria a Comissão instaladora do Parque Natural do Douro Internacional).

Decreto Regulamentar n.º 8/98 de 11 de Maio (delimita o Parque Natural e regulamenta as actividades a exercer na área do PNDI).

## Concelhos da Região Centro abrangidos

Figueira de Castelo Rodrigo e Almeida.



## AVES DO ANEXO I (Directiva 79/409/CEE)

Nome Científico	Nome vulgar	C.Berna	C.Bona	DL 140/99	CITES	UICN
<i>Alcedo atthis</i>	guarda-rios-comum	II	II	x	___	___
<i>Anthus campestris</i>	petinha-dos-campos	II	___	x	___	___
<i>Aquila chrysaetos</i>	águia-real	II	II	x	II/C1	___
<i>Bubo bubo</i>	bufo-real	II	___	x	II/C1	___
<i>Burhinus oedicephalus</i>	alcaravão	II	II	x	___	___
<i>Calandrella brachydactyla</i>	calhandrinha	II	___	x	___	___
<i>Caprimulgus europaeus</i>	noitibó-da-europa	II	___	x	___	___
<i>Ciconia ciconia</i>	cegonha-branca	II	II	x	___	___
<i>Ciconia nigra</i>	cegonha-preta	II	II	x	II/C1	___
<i>Circaetus gallicus</i>	águia-cobreira	II	II	x	II/C1	___
<i>Circus cyaneus</i>	tartaranhão-azulado	II	II	x	II/C1	___
<i>Circus pygargus</i>	tartaranhão-caçador	II	II	x	II/C1	___
<i>Coracias garrulus</i>	rolieiro	II	II	x	___	___
<i>Elanus caeruleus</i>	peneireiro-cinzento	II	II	x	II/C1	___
<i>Falco naumanni</i>	peneireiro-das-torres	II	II	x	II/C1	R
<i>Falco peregrinus</i>	falcão-peregrino	II	II	x	I/C1	___
<i>Galerida theklae</i>	cotovia-montesina	II	___	x	___	___
<i>Gyps fulvus</i>	grifo	II	II	x	II/C1	___
<b><i>Hieraaetus fasciatus</i></b>	<b>águia-de-bonelli</b>	<b>II</b>	<b>II</b>	<b>x</b>	<b>II/C1</b>	___
<i>Hieraaetus pennatus</i>	águia-calçada	II	II	x	II/C1	___
<i>Lullula arborea</i>	cotovia-pequena	III	___	x	___	___
<i>Melanocorypha calandra</i>	calhandra-comum	II	___	x	___	___
<i>Milvus migrans</i>	milhafre-preto	II	II	x	II/C1	___
<i>Milvus milvus</i>	milhano	II	II	x	II/C1	___
<i>Neophron percnopterus</i>	abutre-do-egipto	II	II	x	II/C1	___
<i>Oenanthe leucura</i>	chasco-preto	II	II	x	___	___
<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	gralha-de-bico-vermelho	II	___	x	___	___
<i>Sylvia undata</i>	felosa-do-mato	II	II	x	___	___
<b><i>Tetrax tetrax</i></b>	<b>sisão</b>	<b>II</b>	<b>___</b>	<b>x</b>	<b>II</b>	___

## AVES MIGRADORAS NÃO INCLUÍDAS NO ANEXO I

Nome Científico	Nome Vulgar	C.Berna	C.Bona	DL 140/99	CITES	UICN
<i>Anas clypeata</i>	pato-colhereiro	III	II	___	___	___
<i>Anas crecca</i>	marrequinha	III	II	___	___	___
<i>Anas penelope</i>	piadeira	III	II	___	___	___
<i>Anthus pratensis</i>	petinha-dos-prados	II	___	___	___	___
<i>Apus melba</i>	andorinhão-real	II	___	___	___	___
<i>Asio otus</i>	bufo-pequeno	II	___	___	II/C1	___
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	noitibó-de-nuca-vermelha	II	___	___	___	___
<i>Carduelis spinus</i>	lugre	II	___	___	___	___
<i>Clamator glandarius</i>	cuco-rabilongo	II	___	___	___	___
<i>Coturnix coturnix</i>	codorniz	III	II	___	___	___
<i>Falco subbuteo</i>	ógea	III	II	___	II/C1	___
<i>Ficedula hypoleuca</i>	papa-moscas	II	II	___	___	___
<i>Hippolais polyglotta</i>	felosa-poliglota	II	II	___	___	___
<i>Hirundo daurica</i>	andorinha-dáurica	II	___	___	___	___
<i>Lanius senator</i>	pincaço-barreteiro	III	___	___	___	___
<i>Oenanthe hispanica</i>	chasco-ruivo	II	II	___	___	___
<i>Oenanthe oenanthe</i>	chasco-cinzento	II	II	___	___	___

Nome Científico	Nome Vulgar	C.Berna	C.Bona	DL 140/99	CITES	UICN
<i>Oriolus oriolus</i>	papa-figos	II	___	___	___	___
<i>Otus scops</i>	mocho-d'orelhas	II	___	___	II/C1	___
<i>Phalacrocorax carbo</i>	corvo-marinho-de-faces-brancas	III	___	___	___	___
<i>Sylvia cantillans</i>	toutinegra-de-bigodes	II	II	___	___	___
<i>Sylvia conspicillata</i>	toutinegra-tomilheira	II	II	___	___	___
<i>Sylvia hortensis</i>	toutinegra-real	II	II	___	___	___
<i>Turdus iliacus</i>	tordo-ruivo	III	II	___	___	___
<i>Turdus philomelos</i>	tordo-pinto	III	II	___	___	___
<i>Vanellus vanellus</i>	abibe	III	II	___	___	___

### MAMÍFEROS DO ANEXO II (Directiva 92/43/CEE)

Nome Científico	Nome Vulgar	C.Berna	C.Bona	DL 140/99	CITES	UICN
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	morcego-de-ferradura-pequeno	II	II	B-II/IV	___	___
<i>Rhinolophus ferrum-equinum</i>	morcego-de-ferradura-grande	II	II	B-II/IV	___	___
<i>Miniopterus schreibersii</i>	morcego-de-peluche	II	II	B-II/IV	___	___
<i>Myotis emarginatus</i>	morcego-lanudo	II	II	B-II/IV	___	___
<i>Myotis myotis</i>	morcego-rato-grande	II	II	B-II/IV	___	___
<b><i>Canis lupus</i></b>	<b>lobo</b>	<b>II</b>	<b>___</b>	<b>B-II/IV</b>	<b>II/C2</b>	<b>V</b>
<i>Lutra lutra</i>	lontra	II	___	B-II/IV	I	V

### ANFÍBIOS E RÉPTEIS DO ANEXO II (Directiva 92/43/CEE)

Nome Científico	Nome Vulgar	C.Berna	C.Bona	DL 140/99	CITES	UICN
<i>Mauremys leprosa</i>	cágado	II	___	B-II/IV	___	___

### PEIXES DO ANEXO II (Directiva 92/43/CEE)

Nome Científico	Nome Vulgar	C.Berna	C.Bona	DL 140/99	CITES	UICN
<i>Chondrostoma polylepis</i>	boga	III	___	B-II	___	___
<i>Rutilus alburnoides</i>	bordalo	III	___	B-II	___	___
<i>Rutilus arcasii</i>	panjorca	III	___	B-II	___	___

### PLANTAS DO ANEXO II (Directiva 92/43/CEE)

Nome Científico	Nome Vulgar	C.Berna	DL 140/99	CITES	UICN
<i>Festuca duriotagana</i>	___	___	B-II/IV	___	___
<i>Holcus setiglumis ssp. duriensis</i>	___	___	B-II/IV	___	___

## HABITATS DO ANEXO I (Directiva 92/43/CEE)

Código	Designação
3210	Troços de cursos de água com dinâmica natural e seminatural (leitos pequenos, médios e grandes), em que a qualidade da água não sofre mudanças significativas
3260	Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da <i>Ranunculion fluitantis</i> e da <i>Callitriche-Batrachion</i>
3280	Cursos de água mediterrânicos permanentes da <i>Paspalo-Agrostidion</i> com cortinas arbóreas ribeirinhas de <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>
3290	Cursos de água mediterrânicos intermitentes da <i>Paspalo-Agrostidion</i>
4030	Charnecas secas europeias
5210	Matagais arborescentes de <i>Juniperus spp.</i>
5211	Matagais arborescentes de <i>Juniperus oxycedrus</i>
5330	Matos termomediterrânicos pré-desérticos
5335	Matos termomediterrânicos de <i>Cytisus</i> e <i>Genista</i>
<b>6220</b>	<b>Subestepes de gramíneas e anuais da <i>Thero-Brachypodietea</i></b>
6310	Montados de <i>Quercus spp.</i> de folha perene
6431	Comunidades pioneiras de ervas altas de orlas de cursos de água em planície
8220	Vegetação casmófita das vertentes rochosas siliciosas
8230	Prados pioneiros em superfícies rochosas
91F0	Florestas mistas de carvalhos, ulmeiros e freixos das margens de grandes rios
9230	Carvalhais galaico-portugueses de <i>Quercus robur</i> e <i>Quercus pyrenaica</i>
9240	Carvalhais ibéricos de <i>Quercus faginea</i> e <i>Quercus canariensis</i>
92A0	Florestas-galeria com <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
92D0	Galerias e matos ribeirinhos meridionais ( <i>Nerio-Tamaricetea</i> e <i>Securinegion tinctoriae</i> )
9330	Florestas de <i>Quercus suber</i>
9340	Florestas de <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>
<b>9560</b>	<b>Florestas endémicas de <i>Juniperus spp.</i></b>