

Vale do Côa

Zona de Protecção Especial – PTZPE0039

Descrição

Vasta área de habitats rupícolas constituídos essencialmente por afloramentos rochosos e escarpas.

Importante área para diversas espécies de aves nidificantes rupícolas, onde se destacam *Neophron percnopterus*, *Oenanthe leucura* e *Gyps fulvus*.



	Área
Zona de Protecção Especial	20 628 ha

Redes de Conservação

Zona de Protecção Especial para Aves (Directiva 79/409/CEE) publicada no Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 de Setembro.

Factores de Ameaça


Construção de barragens; abertura de novos acessos; abandono de práticas agrícolas; sobre pastoreio e consequente realização de queimadas.

Instrumentos de Gestão

Planos de Ordenamento do Território	Planos de Recursos Hídricos	Planos Especiais de Ordenamento do Território	Condicionantes e Servidões de âmbito ambiental
<p><u>PDM de Figueira de Castelo Rodrigo</u> (RCM n.º 33/95 de 10 de Abril)</p> <p><u>PDM de Pinhel</u> (RCM n.º 83/95 de 1 de Setembro)</p>	<p><u>Plano de Bacia Hidrográfica do Mondego</u> (Decreto Regulamentar n.º 9/2002 de 1 de Março)</p>		<p><u>REN de Figueira de Castelo Rodrigo</u> (Decreto Regulamentar n.º 60/96 de 26 de Abril)</p> <p><u>REN de Pinhel</u> (Portaria n.º 116/93 de 1 de Fevereiro)</p>

Concelhos da Região Centro abrangidos

Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel.



AVES DO ANEXO I (Directiva 79/409/CEE)

Nome Científico	Nome Vulgar	C.Berna	C.Bona	DL 140/99	CITES	UICN
<i>Alcedo atthis</i>	guarda-rios-comum	II	—	x	—	—
<i>Anthus campestris</i>	petinha-dos-campos	II	—	x	—	—
<i>Aquila chrysaetos</i>	águia-real	II	II	x	II/C1	—
<i>Bubo bubo</i>	bufo-real	II	—	x	II/C1	—
<i>Calandrella brachydactyla</i>	calhandrinha-comum	II	—	x	—	—
<i>Ciconia ciconia</i>	cegonha-branca	II	II	x	—	—
<i>Ciconia nigra</i>	cegonha-preta	II	II	x	II/C1	—
<i>Circaetus gallicus</i>	águia-cobreira	II	II	x	II/C1	—
<i>Circus pygargus</i>	tartaranhão-caçador	II	II	x	II/C1	—
<i>Galerida theklae</i>	cotovia-montesina	II	—	x	—	—
<i>Gyps fulvus</i>	grifo	II	II	x	II/C1	—
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	águia-de-bonelli	II	II	x	II/C1	—
<i>Hieraaetus pennatus</i>	águia-calçada	II	II	x	II/C1	—
<i>Lullula arborea</i>	cotovia-pequena	III	—	x	—	—
<i>Milvus migrans</i>	milhafre-preto	II	II	x	II/C1	—
<i>Neophron percnopterus</i>	abutre-do-egipto	II	II	x	II/C1	—
<i>Oenanthe leucura</i>	chasco-preto	II	II	x	—	—
<i>Pernis apivorus</i>	falcão-abelheiro	II	II	x	II/C1	—
<i>Sylvia undata</i>	felosa-do-mato	II	II	x	—	—

AVES MIGRADORAS NÃO INCLUÍDAS NO ANEXO I

Nome Científico	Nome Vulgar	C.Berna	C.Bona	DL 140/99	CITES	UICN
<i>Anthus pratensis</i>	petinha-dos-prados	II	___	___	___	___
<i>Apus apus</i>	andorinhão-preto	III	___	___	___	___
<i>Apus melba</i>	andorinhão-real	II	___	___	___	___
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	noitibó-de-nuca-vermelha	II	___	___	___	___
<i>Carduelis spinus</i>	lugre	II	___	___	___	___
<i>Clamator glandarius</i>	cuco-rabilongo	II	___	___	___	___
<i>Coturnix coturnix</i>	codorniz	III	II	___	___	___
<i>Falco subbuteo</i>	ógea	III	II	___	II/C1	___
<i>Ficedula hypoleuca</i>	papa-moscas	II	II	___	___	___
<i>Hippolais polyglotta</i>	felosa-poliglota	II	II	___	___	___
<i>Hirundo daurica</i>	andorinha-dáurica	II	___	___	___	___
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-das-chaminés	___	___	___	___	___
<i>Lanius senator</i>	picanço-barreteiro	III	___	___	___	___
<i>Luscinia megarhynchos</i>	rouxinol	II	II	___	___	___
<i>Oenanthe hispanica</i>	chasco-ruivo	II	II	___	___	___
<i>Oriolus oriolus</i>	papa-figos	II	___	___	___	___
<i>Sylvia cantillans</i>	toutinegra-de-bigodes	II	II	___	___	___
<i>Sylvia conspicillata</i>	toutinegra-tomilheira	II	II	___	___	___
<i>Turdus philomelos</i>	tordo-pinto	III	II	___	___	___