## ENXERTIA DA OLIVEIRA

Deve-se eleger o melhor local da pernada ou do tronco para enxertar.

Descarregam-se as pernadas. Seguidamente acerta(m)-se o(s) corte(s) da(s) pernada(s) a enxertar.





O local onde se corta deve ser o mais cilindrico possível. A superfície de corte deve ser



A placa deve ter no mínimo 2 gomos, mas é aconselhável ter 3 a 4. Na vara da variedade que vamos introduzir e após escolha da borbulha, com os gomos pretendidos, fazem-se dois golpes transversais (um em cima e outro em baixo) e um longitudinal, de modo a não ferir nenhum gomo.

Para iniciar a tiragem da placa, passa-se a peta da navalha nesse golpe longitudinal.



Conclui-se a operação passando os dedos pela placa, lentamente, até a descolar.

A casca não deve fender. Os gomos não devem furar.



Após escolher o local para colocar a borbulha, que deve ser liso e regular, marca-se o tamanho da placa e abre-se a janela.



Coloca-se a placa entre a casca e o lenho.



Devem colocar-se o máximo de placas possível na mesma pernada.





Entre a placa e a casca da pernada introdu-zem-se folhas da oliveira, com a página superior voltada para a placa, para evitar a colagem da casca à borbulha.



Continua-se a operação com forte aperto das borbulhas através de cordel, de baixo para cima, e depois enchendo, de cima para baixo, usando nó de anzol.



Seguidamente, as placas e folhas, devem ser cortadas à face.




Sendo necessário e sempre que a placa não ficar bem ajustada ao lenho, deve(m) ser colocada(s) cunha(s) depois também cortada(s) à face.



A enxertia deve ser protegida dos agentes atmosféricos por um papel, que é retirado 21 dias após a colocação.



Esta operação repete-se noutras pernadas, deixando apenas uma para servir de respirador.



Quando tal não acontecer e desde que a borbulha esteja verde, não deve ser destruída porque se pode tratar de gomos dormentes.



Aspecto da enxertia após um ano.




Quando pretendermos rebaixar o tronco usamos a incisão anelar - proporcional e do lado dos ramos descarregados -, sendo a restante técnica idêntica à descrita anteriormente.

Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral Av. Fernão de Magalhães, 465

3000-177 COIMBRA

Telef. 239 800 500 - Fax 239 833 679 E-mail: drabl@drabl.min-agricultura.pt





www.drabl.min-agricultura.pt

